

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

адрес: 624300, Свердл. область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101092302 от 28.09.2021 г.

дата и время составления акта: 18.05.2022 г. 16 час. 45 мин. № 66-06-13/07-4195-2022

место составления акта: 624300, Свердл. область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 27.04.2022 г. 10 час. 00 мин. № 66-06-01/01-3995-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101092302 от 28.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Ударцева Татьяна Владимировна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015г)

Петренина Наталья Владимировна

заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

Соснина Светлана Юрьевна

заведующая лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Лисих Анастасия Михайловна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

Самочернова Ольга Владимировна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или таможенного экспертной организации, с указанием результатов свидетельств об аккредитации в наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации.

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

Квартальный пер., 17
указываются в адресе (месте нахождения) места осуществления контрольным лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представителей, мест, оборудованных для хранения информации), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка.

указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

по "18" мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 4 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр	04.05.2022 г. с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Протокол осмотра от 04.05.2022 г.
2) опрос	04.05.2022 г. с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Заведующий МАДОУ Детский сад №18
3) получение письменных объяснений	06.05.2022 г., 13.05.2022 г.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Заведующий МАДОУ Детский сад №18
4) истребование документов	04.05.2022 г. с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Решение о проведении плановой выездной проверки №66-06-13/01-3995-2022 от 27.04.2022
5) отбор проб (образцов)	04.05.2022 г. с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Протоколы отбора проб от 04.05.2022 г.
6) испытание	04.05.2022 г. по 16.05.2022 г.	МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)	Протоколы лабораторных испытаний от 16.05.2022 г.
	16.05.2022 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Экспертное заключение

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) о. бар. про. (образов.); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и подписания протоколов и иных документов, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол сбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение, составленных на результатах проведения контрольных (надзорных) действий, и приложенных к акту.

10. - При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: проверочный лист приложение № 13 к приказу № 18 от 20.01.2022 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми.

- При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: проверочный лист приложение № 24 к приказу № 18 от 20.01.2022 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей.

указываются проверочные листы, но структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Экспликация помещений с указанием назначенных площадей МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Должностные инструкции на руководителя, поваров, старшего воспитателя, медицинского работника.
- Приказ № 04-к от 15.01.2020 года о назначении заведующей МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Приказ № 7 от «О назначении ответственных лиц за организацию питания и питьевого режима воспитанников МАДОУ № 18» п. Баранчинский.
- Соглашение от 10.01.2022 года о взаимодействии в организации медицинского обеспечения воспитанникам дошкольных образовательных учреждений Кушвинского городского округа между ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» и МАДОУ № 18 п. Баранчинский, и действует до 31 декабря 2024 года.
- Положение об организации обучающихся (воспитанников) МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Журнал амбулаторного приема детей МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Журналы приема детей групп №1,2,3,4,5 МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Журналы проветривания в групповых МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Список сотрудников МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Штатное расписание сотрудников МАДОУ № 18 п. Баранчинский
- Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-01-006649 от 13.10.2020г.
- Программа производственного контроля.
- Инструкция по дезинфекции.
- Копии основного организованного десятидневного меню для питания детей возраста от 1-3 лет и 3-8 лет. Ведомости выполнения норм продуктового набора от 1-3 и 3-8 лет. Копия Меню на 04.05.20212 года, копия приказа о внесении изменений в меню на 04.05.2022 года.
- Приказы по ХАСП.
- Журнал скоропортящейся продукции и готовой продукции МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Накладные, ветеринарные свидетельства, сертификаты на проинспектированную продукцию.
- Перечень обогащенных продуктов, используемых в питании детей.
- Реестр договоров по питанию, договоры по продуктам, технологические карты, санитарные паспорта на продуктовые машины МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- График завоза продуктов питания.
- Пояснительная записка по факту нарушения точности в пищеблоке на момент проверки, объяснительные поваров, приказ о дисциплинарной ответственности.
- Оборудование пищеблока и прачечной.
- Графики работы бактерицидных рециркуляторов в спальнях помещений групповых № 2,3,4 МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Графики работы передвижного бактерицидного рециркулятора в спальнях помещениях групповых № 1,5 МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Журналы регистрации и контроля работы бактерицидных облучателей групповых №1, 2, 3, 4, 5.
- Свидетельство о поверке бактерицидных облучателей.

- Информация о количестве дезинфицирующих средств, масок МАДОУ № 18 п. Баранчинский.
- Единый типовый договор холодного водоснабжения и водоотведения № В-31-22 от 10.01.2022г с МУП КГО «Водоканал» Кушвинского городского округа.
- Муниципальный Контракт теплоснабжения №О Т07ТЭ0000000130 от 28.01.2022 года с ООО «Объединенная Теплоснабжающая Компания» г. Екатеринбург.
- Договор энергоснабжения № ЭЭ0464-39244 от 28.01.2022 года с АО «ЭнергосбыТ Плюс» г. Екатеринбург.
- Договор по дезинсекции и дератизации № 06-12/29 от 10.01.2022 года с Качканарским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
- Паспорта на рециркуляторы, весы напольные. Регистрационные удостоверения на рециркуляторы.
- Акты промывки системы отопления, Акты состояния здания инженерных сетей (водоснабжении и канализации) с ООО «ВДПО» г. Кушва.
- Информация об обследовании вентиляционных каналов от 12.04.2022г, Кушвинским городским отделением ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество».
- Информация по обследованию сотрудников МАДОУ № 18 на ротавирусы и норовирусы.

указываются расхождения при проведении выездной проверки документов и сведений, в том числе: 1) на основании в разном контрольном (наблюдательном) органе; 2) из-за различных контролируемых типов; 3) из-за отсутствия в документах сведений о факте воздействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.13		На объекте МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17) установлено, что все открываемые окна во всех пяти групповых и спальнях: 1 (старшая), №2 (подготовительная), №3 (средняя), №4 (младшая), №5 (раннего возраста) <u>не оборудованы москитными сетками (москитные сетки отсутствуют).</u> В спальнях в групповых ячеек № 1 (старшая), №4 (младшая) окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника. Согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.
2.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	устранено	На объекте МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17) установлено, что в групповых №1 (старшая), №2 (подготовительная), №4 (младшая), №5 (раннего возраста) допускается в одном помещении использование ламп с разным световым излучением. Согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. <u>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</u> Данные нарушения устранены: представлено объяснение от 06.05.2022 г. и фотоматериалы, с подтверждением устранения вышеуказанных нарушений.
3.	СП 2.4.3648-20	2.8.9	устранено	На объекте МАДОУ №18 Кушвинского городского округа (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п.

				источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии (имеются перегоревшие лампы), в группе №3 (средняя) источники искусственного освещения содержат следы загрязнений (в светорассеивающих конструкциях присутствуют погибшие синантропные насекомые (мухи). <i>Согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</i> Данные нарушения устранены: представлено объяснение от 06.05.2022 г. и фотоматериалы, с подтверждением устранения вышеуказанных нарушений.
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.12	устранено	На объекте МАДОУ детский сад № 18 (624315, Свердловская обл., г. Кушва, п. Баранчинский, Квартальный пер., 17) допускается хранение уборочного инвентаря в доступном для детей месте, место для хранения уборочного инвентаря (ведра, ветошь, лентяйки) в группе № 1, № 2, №3, №4 не выделено (не оборудовано). Допускается хранение в туалетных возле детских санитарных приборов (подтверждено фотоматериалом, объяснительной руководителя организации). <i>Согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.</i> Данные нарушения устранены: представлено объяснение от 13.05.2022 г. и фотоматериалы, с подтверждением устранения вышеуказанных нарушений.
5.	СП 2.4.3648-20 СП 2.4. 3590-20 СанПиН 2.1. 3685-21	п.2.6.2. п.2.10. таблица 3.1.		На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 (624315, Свердловская область, г. Кушва, п. Баранчинский, пер. Квартальный, д.17) нарушаются требования к питьевой воде централизованного водоснабжения, а именно: при проведении лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной в буфетной группе № 4 (проба № 3474), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД: - показатель - Привкус выше нормы и равна 3 (при норме – не более 2) - показатель - Цветность выше нормы и равна 54,1±5,4 (при норме – не более 20); - показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна 2,8±0,6 (при норме – не более 1,5); при проведении лабораторных испытаний воды горячей из разводящей сети, отобранной в буфетной группе № 2 (проба № 3476), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД: - показатель - Цветность выше нормы и равна 63,1±6,3 (при норме – не более 20); - показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна 2,8±0,6 (при норме – не более 1,5); что подтверждается Протоколом лабораторных испытаний № 06/03474-22, 06/03476-22 от 16.05.2022г., выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и

			АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Согласно п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.1). Согласно п. 2.10 СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Согласно таблицы 3.1. СанПиН 2.1. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Органолептические показатели качества различных видов вод должны соответствовать требованиям нормативного документа.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	По основному (организованному) десятидневному меню МАДОУ №18, утвержденному заведующей МАДОУ №18 А.А.Берсеновой при организации питания детей в дошкольном образовательном учреждении с 11-часовым пребыванием с организацией 4-х разового питания (при выдаче уплотнённого полдника) физиологические нормы потребления пищевых веществ и энергии не соответствует приложению 10 таблиц 1 и 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно представленного меню в среднем за 10 дней физиологические нормы потребления пищевых веществ и энергии составляют: <u>Для возраста 1-3 лет:</u> - белки при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приёмам пищи составили 45,841 г. при норме 37,8 г. - жиры при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приёмам пищи составили 46,567 г. при норме 42,3 г. - углеводы при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приёмам пищи составили 187,258 г. при норме 182,7 г.) - энергетическая ценность при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приёмам пищи составила 1351,358 ккал. при норме 1260 ккал) <u>Для возраста 3-8 лет:</u> - белки при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приемам пищи составили 52,21 г. при норме 48,6 г. - жиры при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приемам пищи составили 52,85 г. при норме 54 г. - углеводы при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приемам пищи составили 216,53 г. при норме 234,9 г.) - энергетическая ценность при 90 % потреблении пищевых веществ и энергии по приемам пищи составила 1551,65 ккал. при норме 1620 ккал). Согласно п. 8.1.2. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание.

				к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.3.		По основному (организованному) десятидневному меню МАДОУ №18, утвержденному заведующей МАДОУ №18 А.А.Берсеновой при организации питания детей в дошкольном образовательном учреждении допускается отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в течении дня больше чем на +/- 5%, при этом средний % пищевой ценности за неделю не соответствует нормам, приведенным в таблице № 3 приложения № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: - день 3 на обед для детей от 3 до 8 лет предполагается выдача пищевых веществ с калорийностью 584 ккал. при норме 30% от суточной калорийности, согласно данных, приведенных в таблице № 3 приложения № 10 норма 30% от суточной калорийности составляет 630 ккал, согласно представленного меню отклонение от норм выдачи пищевых веществ составляет - 7% (средний % пищевой ценности обеда за 10 дней составляет 39,9% при норме 35%) - день 2 на завтрак для детей от 1 до 3 лет предполагается выдача пищевых веществ с калорийностью 419,7 ккал. при норме 20% от суточной калорийности, согласно данных, приведенных в таблице № 3 приложения № 10 норма 20% от суточной калорийности составляет 280 ккал, согласно представленного меню отклонение от норм выдачи пищевых веществ составляет - 49% (средний % пищевой ценности обеда за 10 дней составляет 30,5% при норме 20%). Согласно п. 8.1.2.3. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице № 3 приложения № 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи.
8.	ТР ТС 021/2011 Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ	ст. 10 п. 3 пп. 4 ст. 11		При оценки осуществления проведения контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, используемым МАДОУ №18 установлено, что производственный контроль за (пищевым) сырьем, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний не организован, не проводится. Протоколы лабораторных испытаний по исследованию сырой продукции (мясо, кура, рыба, яйцо) не представлены, отсутствуют. Согласно ст. 10 п. 3 пп. 4 ТР ТС 021/2011 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля. Согласно ст. 11 Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к безопасности пищевой продукции.

			также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
9.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	п.2.5. 2.7. ст. 10 п. 3 пп. 2 п.2.3.3.	В ходе проведения плановой проверки пищеблока МАДОУ № 18, 04.05.2022 поваром нарушена поточность производственного процесса, а именно: в овощном цехе, предназначенном для первичной обработки овощей, поваром Микушиной Т.Н. производилось изготовление картофельного пюре (его протирка в протирочной машине), тем самым нарушен технологический процесс соблюдения поточности сырья и готовой продукции. Данный факт нарушения, приводит к обсеменению и загрязнению готовой пищевой продукции, предназначенной не посредственно для употребления в пищу детей. Согласно п 2.5. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается. Согласно п 2.7. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Согласно п 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Согласно ст. 10 п 3 пп. 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 2) выбор последовательности...

пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Рекомендации по соблюдению обязательных требований № 66-06-13/07-4196-2022 от 18.05.2022 г.
- 2) - Протокол испытаний №06/03474-22, 06/03476-22 от 16.05.2022 г, выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).
- 3) - Протокол испытаний № 06/03477-22 – 06/03479-22 от 16.05.2022 г. (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).
- 4) - Протокол испытаний № 06/03467-22, 06/03473-22 от 16.05.2022 г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).
- 5) - Протокол испытаний № 06/03465-22, 06/03468-22-06/03471-22 от 16.05.2022 г, выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).
- 6) - Протокол испытаний № 06/03472-22 от 16.05.2022 г, выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).
- 7) - Протокол испытаний № 06/03464-22 от 16.05.2022 г, выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).
- 8) Экспертное заключение №66-020-006/17-750-2022 от 16.05.2022 г.
- 9) Письменные объяснения.
- 10) Протоколы отбора проб от 04.05.2022 г.
- 11) Протокол осмотра от 04.05.2022 г.
- 12) Иллюстрационные таблицы.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол дегустации, протокол отбора, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (за исключением протоколов, заполненные проверочные листы в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура Ударцева Татьяна Владимировна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура Ударцева Татьяна Владимировна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575962

Владелец Берсенева Алёна Анатольевна

Действителен с 19.05.2022 по 19.05.2023